

IR-750/2013 Base



IR-750/1813 Tapa Metálica



industrial 1 eje

IR-750/1611 Plataforma



TT-750/2013 Base

RUEDAS TODO TERRENO



FG-750/2515-137


FURGÓN CERRADO



Disponible en: / **Available in:** / **Disponible avec:**

- Portón trasero / Rear opening hatch / Portière arrière
- 2 Puertas tipo libro / 2 Swing doors / 2 Portière type livre

RD-750/2219 Plataforma



RD-750/3019 Base



Opcional laterales abatibles
Optional Folding sides
Optionnel Côtés abattables

Opciones para todos los modelos

Options for all models

Option pour tous les modeles:

- Tapa Metálica / Metal covering / Couverture de métal
- Tapa de Poliéster / Feature covering / Couverture de poliéster
- Lona Baja / Low canvas covering / Tapis base
- Lona Alta / High canvas covering / Tapis haute 500/700/1.000 mm
- Altura de laterales / Side height / Hauteur latérale 450/600/1.000/1.370/1.500 mm
- Baca / Broof rack / Galerie
- Barras-baca / Bars / Barres
- Cartolas 500 mm / Wings rails / Rampe lateral
- Lamas de Aluminio / Aluminium laterals / Latérales aluminium
- Soporte frontal barras / Front bar support / Support frontal barres
- Portón trasero / Rear opening hatch / Portière arrière
- Puertas de libro / Swing doors / Portière type livre
- Basculante manual/Hidráulico / Manual/Hydraulic toggle / Bascule manuel/hydraulique
- Lanza Articulada / Articulated lance / Lance articulee
- Rampas traseras / Rear ramps / Rampes arrière
- Rampas escamoteables / Ramps of raise escamoteables / Rampes d'augmentation escamoteables
- Rueda de repuesto / Spare wheel / Roue de secours



Linea y diseño sobre asfalto



- SOPORTE FRONTAL BARRAS



- CARTOLAS




- BACA



- BASCULANTE MANUAL



- BASCULANTE HIDRÁULICO



- LANZA ARTICULADA
- RAMPA TRASERA



- LONA ALTA



- LAMAS DE ALUMINIO

- RAMPAS ESCAMOTAEABLES

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

MMA (kgs)	Ruedas por fuera – Disponible en: Outside wheels - Available in: Roues hors - Disponible avec:			Ruedas por debajo – Disponible en: Inside wheels - Available in: Roues ci-dessous - Disponible avec:			Medidas Útiles (mm) Usefull measure (mm) Utile (mm)			Medidas Útiles (mm) Usefull measure (mm) Utile (mm)			
	Rueda Tyre Roue	Rueda TT Tyre TT Roue TT	Largo Length Longueur	Ancho Width Largeur	Altura Height Hauteur	Pesos MMA (kgs)	Rueda Tyre Roue	Largo Length Longueur	Ancho Width Largeur	Altura Height Hauteur	Largo Length Longueur	Ancho Width Largeur	Altura Height Hauteur
750	155x13"	215x15"	1600	1100	0	750	195/50B R10"	2000	1600	0			
1000	175/70x13"	215x15"	1700	1250	450	1000	195/50B R10"	2200	1900	450			
1400	185x14"	215x15"	1800	1300	600	1400	195/50B R10"	2500	2100	600			
1600	195x14"	205 R16"	2000	1400	1000	1600	195/50 R13"	3000		1000			
2000	205x14"	205 R16"	2200	1500	1370	2000	205x14"	3500		1370			
2200	215x14"	7,00 R16"	2500		1500	2200	215x14"	4000		1500			
2500	205/75 R17,5"	215/75 R16"	3000			2500	225/70 R15"						
			3500										
			4000										



Linea y diseño sobre asfalto

C/. Bilbao, 2 - Polig. Ind. San Roque
28500 ARGANDA DEL REY, MADRID (España)
Tel.: 91 871 30 45* - Fax: 91 875 74 39
e-mail: iremolques@ibericaderemolques.com
www.ibericaderemolques.com