


TRANSPORTE DE MAQUINARIA
VEHICLES AND MACHINERY TRANSPORT
TRANSPORT DE VÉHICULES ET MACHINERIE



TM - 2000 - 2E



- 2 Rampas de subida, piso de chapa estriada antideslizante.
- * Opcional: Basculante hidráulico (manual o eléctrico), cabrestante (manual o eléctrico).
- 2 Ramps of ascent, floor made of grooved plate.
- * Optional: Hydraulic tilting (manual or electric), manual or electric string.
- 2 Rampes montantes, sol en tôle striée.
- * Option: Basculant hydraulique (manuel ou électrique), cabestan (manuel ou électrique).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES
TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODÈLES

MODELO Model Modèle	TARA (kg) Tara (kg) Tare (kg)	M.M.A. (Kg)	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)
TM - 1400/3500 - 1E	---	1.400 - 3500	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400
TM - 1400/3500 - 2E	---	1.400 - 3500	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400

- * Si nos facilita las características de la máquina, le acoplamos al remolque más adecuado.
- * If it facilitates the characteristics of the machine we connected it to the suitable trailer.
- * S'il facilite les caractéristiques de la machine nous nous sommes reliés à lui à l'approprié remorquons mais.

REMOLQUES SERIE PORTA-RODILLOS *ROLLER CARRIER TRAILER* *REMORQUAGE DU ROULEAU CARRRIER*

PR - 1000




PR - 1600 - 2E


- 2 Rampas traseras.
- Piso de madera.
- * Todos los modelos tienen la posibilidad de montar lanza regulable automática.

- 2 Rear ramps.
- Wooden floor.
- * All the models have the possibility of mounting automatic adjustable lance.

- 2 Rampes de derrière.
- Plancher.
- * Tous les modèles ont la possibilité de monter la lance réglable automatique.



PR - 1600



PR - 2500 - 2E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES
 TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
 CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODELES

MODELO Model Modele	M.M.A. (Kg)	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)	RUEDAS Tyres Roues
PR - 1.000	1.000	2.000	1.300	175 x 13"
PR - 1.600	1.600	2.500	1.300	195 x 14"
PR - 1.600 - 2E	1.600	3.000	1.300	175 x 13"
PR - 2.500 - 2E	2.500	3.000	1.500	185 x 14"
PR - 3.500 - 2E	3.500	3.000	1.500	205 x 14"

- * Si nos facilita las características de la máquina, le acoplamos al remolque más adecuado.
- * If it facilitates the characteristics of the machine, we connected it to the suitable trailer.
- * S'il facilite les caractéristiques de la machine, nous nous sommes reliés à lui à l'approprié remorquons mais.